

Водоотводящие желоба

KabelSchlepp предлагает дальнейшие решения для определенных задач, в достижении максимальной степени герметичности.

Стандартная защита от брызгообразования и безопасного, герметичного водоотвода при высоких скоростях перемещения, достигается при использовании специальных водоотводящих желобов.


водоотводящий желоб тип № 1



Стандартный вариант водоотводящего желоба для небольшой телескопической защиты. Охлаждающая жидкость или смазка, которая появляется на поверхности защитного корпуса, отводится к обеим сторонам по водоотводящему желобу.

водоотводящий желоб тип № 2

Охлаждающая жидкость или смазка, которая появляется, на выдвинутой тыловой пластине корпуса телескопической защиты, при ее раздвижении, затем отводится к обеим сторонам и удаляется через водоотводящий желоб.



алюминевый водоотводящий желоб тип AL 19



Этот вариант водоотводящего желоба, закрепленный на тыловой стене защитного корпуса, имеет дополнительный грязесъемник, который убирает жидкость грязь или смазку, появляющуюся на нижней поверхности корпусов телескопической защиты, и удаляет ее за пределы по дополнительному водоотводящему желобу.

алюминевый водоотводящий желоб тип AL 30

Водоотводящий желоб, закрепляется на тыловой пластине корпуса телескопической защиты, и в то же самое время соединяется с двумя боковыми пластинами.

Это дает преимущество для использования гальванизированных металлических пластин.

Здесь также, жидкость или смазка, появляющаяся под пластинами убирается и удаляется по обоим сторонам водоотводящего желоба.

